

RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY OULUN ONNENPOTKU

ONNELANTIE 6

Oulu

YLEISTÄ KOHTEESTA

As Oy Oulun Onnenpotkuun tulee 6 kpl kaksikerroksia paritalo- ja rivitaloasuntoja, sekä autokatospaikat. Yhtiö sijaitsee omalla tontilla.

RAKENTEET

Perustukset: Pohjatutkimusten ja rakennesuunnitelmien mukaiset teräsbetoniperustukset.

Alapohja: Maanvarainen teräsbetonilaatta 80 mm, lämmöneristys 200 mm.

Ulkoseinät: Puurunkoseiniä, asuinrakennusten seinien lämmöneristys 250 mm.

Julkisivu: Puupaneeliverhous julkisivupiirustusten mukaan.

Yläpohja: Kantava rakenne tehdasvalmisteiset naulalevyristikot, U-arvo $\leq 0,09$ W/m²K.

Vesikatto: Huopakate.

Kevyet väliseinät: Puu- tai teräsrunkaisia kipsilevyseiniä.

Ikkunat: 3-kertaiset sisänaukeavat MSE-ikkunat, U-arvo $\leq 1,0$ W/m²K.

Ulko-ovet: Lämmöneristetyt puuovet, U-arvo $\leq 1,0$ W/m²K.

Sisäovet: Saunan ovet lasiovia, muut sisäovet valkoisia kevytlaakaovia.

OLOHUONE

Katto: Valkoinen mdf-paneeli.

Seinät: Maalattu, sävy maalarinvalkoinen G497.

Lattia: Karitma Nordic Design Vinyl Pallas/ vastaava.

MAKUHUONEET

Katto: Valkoinen mdf-paneeli.

Seinät: Maalattu, sävy maalarinvalkoinen G497.

Lattia: Karitma Nordic Design Vinyl Pallas tai Saana.

Kalusteet: Pohja-/kalustekuvan mukaan, malli esim. Topi-Keittiöt HR1, väri valkoinen.

KEITTIÖ

Katto: Valkoinen mdf-paneeli.

Seinät: Maalattu, sävy maalarinvalkoinen G497.

kalustevälissä välitilalaminaatti kalustetoimittajalta

Lattia: Karitma Nordic Design Vinyl Pallas tai Saana

Kalusteet: Pohja-/kalustekuvan mukaan, esim. Topi-Keittiöt HR4, komposiittiallas,

kalusteuuni ja induktioliesitaso, astianpesukone, jää- ja pakastekaappi ja integroitava mikroaaltouuni (kodinkoneet valkoiset/teräksenväriset).

ETEINEN

Katto: Valkoinen mdf-paneeli.

Seinät: Maalattu, sävy maalarinvalkoinen G497.

Lattia: Laatta, lpc avenue 30*30, harmaa, saumat harmaat.

Kalusteet: Pohja-/kalustekuvan mukaan esim. Topi-Keittiöt HR4. Naulakoissa peililiukuovet.

KHH

Katto: Tervaleppäpaneeli.

Seinät: Maalattu, sävy maalarinvalkoinen G497

Lattia: Laatta Pukkila europe 10x10, harmaa, saumat harmaat.

Kalusteet: Kalusteet pohjakuvan mukaisesti esim. Topi-Keittiöt HR4, ilmanvaihtokone, pesuallas, tilavaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle, pyyhekoukut.

PH/KHH (paritalo)

Katto: Tervaleppä- tai kuusipaneeli.

Seinät: Laatta Lpc universal 20x40, mattavalkoinen, saumat valkoiset. Suihkuseinällä värillinen tehostelaatta Pukkila europe 20x40, harmaa, saumat harmaat.

Lattia: Laatta Pukkila europe 10x10, harmaa, saumat harmaat.

Kalusteet: Kalusteet pohjakuvan mukaisesti esim. Topi-Keittiöt HR4, ilmanvaihtokone, pesuallas, tilavaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle, pyyhekoukut, suihkukaluste.

KH/WC

Katto: Tervaleppäpaneeli.

Seinät: Laatta, Lpc universal 20×40, mattavalkoinen, saumat valkoiset. Suihkuseinällä värillinen tehostelaatta Pukkila europe 20x40, harmaa, saumat harmaat.

Lattia: Laatta pikkila europe 10x10, harmaa, saumat harmaat.

Kalusteet: Kalusteet pohjakuvan mukaisesti esim. Topi-Keittiöt HR4, pesuallas, , pyyhkekoukut, suihkukaluste 1–2 kpl asuntotyyppistä riippuen, wc-istuin ja wc paperiteline

WC/alakerta

Katto: Tervaleppäpaneeli.

Seinät: Laatta Lpc universal 20×40, mattavalkoinen, saumat valkoiset.

Lattia: Laatta, pikkila europe 10x10, harmaa, saumat harmaat.

Kalusteet: Kalusteet pohjakuvan mukaisesti, pesuallas, tilavaraus suihkulle, pyyhkekoukut, wc- istuin ja wc- paperiteline.

WC/yläkerta

Katto: Tervaleppäpaneeli.

Seinät: Maalattu, sävy maalarinvalkoinen G497.

Lattia: Laatta pikkila europe 10x10, harmaa, saumat harmaat.

Kalusteet: Kalusteet pohjakuvan mukaisesti, pesuallas, pyyhkekoukut, wc- istuin ja wc- paperiteline.

SAUNA

Katto ja seinät: Tervaleppäpaneeli.

Lattia: Laatta pikkila europe 10x10, harmaa, saumat harmaat.

Kalusteet: Tervaleppälauteet, sähkökiuas.

VH

Katto: Valkoinen mdf-paneeli.

Seinät: Maalattu, sävy maalarinvalkoinen G497.

Lattia: Karitma Nordic Design Vinyl Pallas tai Saana.

Kalusteet: Pohjakuvan mukaisesti.

SISÄPORTAAT

Valkolakatut / valkoiset mäntypuuportaavat.

AUTOPAIKAT

Huoneistojen hintaan sisältyy yksi erillinen autokatospaikka.

PIHA

Piha-alueet tehdään asemapiirroksen mukaisesti.

MUUTA

Kohteessa on huoneistokohtainen lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto.

Kohteen lämmitysmuoto on vesikiertoinen lattialämmitys kaukolämmöllä.

Yhtiö liittyy kaupungin kaukolämpöverkkoon. Kohde liitetään kaapelitelevisioverkkoon.

Yhtiöön otetaan taloyhtiölaajajakaista. Huoneistojen sähköpisteet toteutetaan erillisen sähkösuunnitelman mukaisesti.

Kohteen asuntoja on erillishinnasta mahdollista muokata itselleen sopivaksi.

Kiintokalusteisiin, kodinkoneisiin, pintamateriaaleihin, ym. materiaaleihin voidaan vaikuttaa. Lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan selkeästi ennen tilausta.

HUOMAUTUKSET

Mallinnuskuvat havainnollistavat kohteen ulkonäköä, ne saattavat poiketa lopullisesta toteutuksesta yksityiskohdiltaan.

Asunnoissa saattaa esiintyä vähäisiä eroja esittelypiirroksiin – esimerkiksi kalusteiden, ikkunoiden, hormien, alaslaskujen ja kotelointien suhteen. Mitoitukset tarkistuvat työmaalla ja mitat saattavat poiketa vähäisessä määrin suunnitelmissa esiintyvistä mitoista.

Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen, pidätämme oikeudet muutoksiin.

Käytettyjen tuotteiden ja valmistajien nimet ovat ohjeellisia. Rakentaja voi käyttää myös jonkin muun valmistajan vastaavaa tuotetta.

MAKSUEHTO

Erillisen maksuerätaulukon mukaisesti. Lainaosuus maksetaan valmistumisen jälkeen rahoitusvastikkeena tai sen voi halutessaan maksaa kokonaan pois.

TALOYHTIÖN LAINA JA VASTIKKEET

Kohde on RS-kohde. Taloyhtiön lainaehdot ja vastikkeiden suuruudet löytyvät erillisestä RS-kansiosta.

Oulussa 10.7.2026

Insinööritoimisto Tarmo-Rakenne Oy